

ESTANTERÍAS DE FLUJO DE GRAVEDAD B-O-F

VersaRack-Setback

Dónde colocar los postes durante la instalación.

La colocación adecuada de los postes garantiza una iluminación adecuada




www.bofcorp.com | +1 800 323 2517




ESTANTERÍAS DE 27" DE PROFUNDIDAD

¿Qué tan lejos de las puertas deben quedar los postes?



A 7" de la parte trasera de la pared del refrigerador

REPISA EN CASCADA DE 27" CON PUNTOS DE GANCHO




Soluciones de estanterías de flujo por gravedad B-O-F

- Diseñadas y desarrolladas para los planogramas y diseños de tiendas de nuestros clientes.
- Se ajustan detrás de puertas de cualquier tamaño o marca.
- La construcción duradera de acero y aluminio resiste las condiciones dentro del refrigerador, con una vida útil de más de 20 años.
- Mejora el atractivo y la eficiencia de sus secciones de lácteos, cerveza y bebidas.
- La rápida y sencilla reposición de productos disminuye el costo de mano de obra por reabastecimiento hasta en una tercera parte.
- Incrementa la capacidad por repisa hasta en un 35 a 50 %.
- Incrementa las ventas al colocar más productos en posición vendible, garantizando que la mercancía siempre esté de cara al cliente.
- Rotación automática de tipo "primero en entrar, primero en salir" para mantener la frescura de los productos.




ESTANTERÍAS DE 36" DE PROFUNDIDAD

¿Qué tan lejos de las puertas deben quedar los postes?




10.75" de la parte trasera de la pared del refrigerador

REPISA EN CASCADA DE 3' CON PUNTOS DE GANCHO




ESTANTERÍAS DE 48" DE PROFUNDIDAD

¿Qué tan lejos de las puertas deben quedar los postes?



A 12" de la parte trasera de la pared del refrigerador

REPISA EN CASCADA DE 4' CON PUNTOS DE GANCHO



ESTANTERÍAS DE FLUJO POR GRAVEDAD B-O-F

VersaRack-Setback

Comuníquese con nosotros para saber más.

Permítanos desarrollar una solución para resolver sus retos únicos de mercancía o materiales hoy.

2453 Prospect Drive, #191 • Aurora, IL 60502
Teléfono: +1 800 323 2517 | Fax: +1 630 585 0450



www.bofcorp.com | sales@bofcorp.com

