

# VERSARACK + VERSAROLL

## GUIA DE ENSAMBLAJE



Intertek

Sanitation Listed  
Certified to NSF/ANSI 2 by Intertek

- Tamaño de partes pueden diferir dependiendo de la orden del cliente.
- Cantidad de partes pueden diferir dependiendo de la orden del cliente.

Requiere:



Dos personas



Llave de 1/2" & Ratchet con tubo profundo de 1/2"




Nivelador




Guantes de Trabajo


PARTS LIST




(Vertical)



(Arcos)




(Estantes)





(Cama de Rodillos)


(Divisores)




Parte redonda hacia arriba




(Molde de Precio Frontal c/Soporte Plexi)



(Molde de Precio Trasero)




(Plexiglass de parada frontal  
de producto)




(Tiras de relleno, solo en estantes de 4 pies)




(Separador)



Gancho de estante





Tornillo de 5/16"





Tuerca de 5/16"

**Paso 1: Apretar con los dedos**, dejar las tuercas apretadas con los dedos. **NO** apretar con llaves hasta el final. Locación sugerida de arcos son frente superior y trasero inferior. Cada sección debe tener 6 pulgadas de arco.






Detalle A




Detalle B






Los marcos de puerta vienen en 2, 3, 4 o 5 por sección, 5 es el máximo número de puertas por sección. Los marcos de estantes deben alinearse con los marcos de puertas. La división entre sección puede identificarse por una barra T desde el lado del cliente de las puertas, o donde puedas ver dos luces desde el lado del producto de las puertas.

Front View




Corte de Puerta  
(Barra T)

Top View





Corte de Puerta  
(Barra T)

**Paso 2:** Use separadores para indicar el espacio del vertical de la puerta.



**Paso 3:** Coloque los ganchos de estantes en el marco del vertical para colocar los estantes.





### 27" Shelf Depth

Product	Number of keyholes notches up
Plastic beverage	3
Carton beer	4
Cardboard water	4
Liquid dairy	3
Liquid dairy	4
Glass packaged	2


### 36" Shelf Depth


Product	Number of keyholes notches up
Plastic beverage	4
Carton beer	4
Cardboard water	4
Liquid dairy	4
Liquid dairy	4
Glass packaged	2

### 48" Shelf Depth


Product	Number of keyholes notches up
Plastic beverage	5
Carton beer	5
Cardboard water	5
Liquid dairy	5
Liquid dairy	5
Glass packaged	3

**Paso 4:** Instale **únicamente** los estantes Superior e Inferior. Use un nivelador para asegurarse que la estructura esté recta.






Paso 5: **Apriete** todos los tornillos usando las llaves.




**Paso 6:** Coloque el resto de los estantes.

Estantes




**Paso 7:** Instale los Moldes de precio frontal y trasero.






**Paso 8:** Coloque las camas de rodillos en los estantes.




**Opcional:** En la versión de 4 pies, es requerido instalar tiras de relleno en los lados para asegurar la cama de rodillos.



**Paso 9:** Instale cuantos divisores internos necesite en base al producto que será mostrado.





Los divisores deben estar asegurados en las guías, con la parte redonda hacia arriba y debe ir con el mismo lado en cada estante.



Colocando dos productos en cada línea es una manera útil de colocar los divisores.

**Paso 10:** Instale los Plexiglass de parada frontal dentro del molde de precio frontal c/Soporte de Plexiglass.




Filler

Standard

Alto (6 pulgadas)

**Ensamblaje Completo:**



**¿Preguntas?**

**Llame al Servicio al Cliente...800-323-2517**